

*PULGAS Y  
GARRAPATAS  
BAJO  
CONTROL*



...Con excelente  
CALIDAD/PRECIO

# Maxickade® spray

## Su composición es a base de:

### TETRAMETRINA > PIRETROIDE DE 2ª GENERACIÓN

Sustancia química sintética empleada como insecticida y acaricida, que se utiliza comúnmente para el control de pulgas, garrapatas y piojos.

**Acción:** insecticida acaricida de contacto, no sistémico.

### BUTÓXIDO DE PIPERONILO

Potencia la acción de la Tetrametrina al aumentar su velocidad de acción.

## Modo de uso:

### Pulverización directa sobre la piel del animal.


Uso cutáneo.

Pulsar sobre el cuerpo del perro durante unos segundos, a contrapelo, manteniendo el frasco a unos 30-40 cm de distancia.

### Repetir semanalmente.

COMBINACIÓN  
SINÉRGICA

Los componentes de Maxickade® spray son algunos de los insecticidas menos tóxicos que existen.



Winand K. Hock. Toxicity of Pesticides. College of Agricultural Sciences. The Pennsylvania State University, 2006.




### SEGURIDAD

No existen limitaciones de peso ni de edad para su uso en cachorros. Se puede usar en perras gestantes y en lactación

### EFICACIA

Sus dos principios activos son ampliamente conocidos para la prevención y tratamiento frente a ectoparásitos



*Las pulgas y otros  
parásitos externos pueden  
afectar a nuestros perros  
desde el primer día*

Para poder prevenir y tratar las infestaciones por parásitos externos en nuestros perros **MÁS JÓVENES Y SUS MADRES**, necesitamos un producto seguro y eficaz **QUE PUEDA USARSE DESDE LOS PRIMEROS DÍAS**.

*¿Qué  
podemos  
usar?*

*La mayoría de productos usados frente a ectoparásitos (collares, pipetas, comprimidos...) no pueden usarse en cachorros de corta edad ni en madres gestantes o en lactación.*

# Maxickade® spray



*¡Protección desde los primeros días de edad!*

- ✓ *Sin limitaciones de peso ni de edad*
- ✓ *Uso en perras gestantes y en lactación*
- ✓ *Eficacia y seguridad en un producto económico y fácil de usar*

**MAXICKADE SPRAY TETRAMETRINA Y BUTÓXIDO DE PIPERONILO. COMPOSICIÓN:** Cada gramo contiene: Tetrametrina 1,5 mg, Butóxido de piperonilo 8 mg Excipientes, c.s. **Forma farmacéutica:** Solución para pulverización cutánea. **Especies de destino:** Perros. **Indicaciones:** Tratamiento y prevención de ectoparasitosis en los perros. **Precauciones especiales de uso:** Este medicamento no contiene ningún conservante antimicrobiano. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. Envase a presión. No fumar. Las personas con hipersensibilidad conocida a los piretroides deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Debe evitarse el contacto con la piel, mucosas y ojos. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. Si por un empleo incorrecto o accidentalmente se produjeran intoxicaciones, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o etiqueta. No comer, fumar ni beber durante la utilización. Lavarse las manos después de administrar el medicamento a los animales. **Otras precauciones:** La tetrametrina es tóxica para los organismos acuáticos. No se debe permitir que los perros tratados entren en aguas superficiales durante las 48 horas tras el tratamiento. **Uso durante la gestación y la lactancia:** No se han descrito contraindicaciones durante estos periodos. **Vía de administración:** Uso cutáneo. **Envase a presión . Contiene:** volumen neto 400 ml. **Titular de la autorización de comercialización:** Divasa - Farmavic s.a. Ctra. Sant Hipòlit, km 71 – 08503 Gurb – Vic (Barcelona) España. **Número de la autorización de comercialización:** 3300 ESP. **Representante local:** Ecuphar Veterinaria SL. Av. Rio de Janeiro 60-66, Planta 13. 08016 Barcelona. **Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.**

