

URTINOL® Fogger Insecticida para insectos



Deltametrina	0.085%
Etofenprox	0.475%
Butóxido de piperonilo	0.6%
Sustancia de sabor amargo	0.0025%
Nafta fracción pesada y propelente	100%

Forma farmacéutica

Aerosol

DATOS CLÍNICOS

Especies de destino

Insecticida para insectos voladores y rastreros

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Uso por el público en general.

Uso ambiental. Exclusivamente por personal especializado

Contraindicaciones

Extremadamente inflamable.

Irritante.

Peligroso para el medio ambiente.

Advertencias especiales para cada especie de destino

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, áreas o recintos donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos.

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.

El producto no podrá entrar en contacto con ningún animal.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

Modo de empleo uso por el público en general:

Aplicación por pulverización del producto mediante válvula de descarga total en garajes particulares, trasteros y estancias poco frecuentadas por personas.

Modo de empleo uso ambiental:

Aplicación por pulverización del producto mediante válvula de descarga total.

No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles.

Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas.

Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Extremadamente inflamable.

Irrita la piel.

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No respirar el polvo.

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de su ficha de datos de seguridad.

Posología y vía de administración

Aplicación por pulverización del producto mediante válvula de descarga total.

Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas.

DATOS FARMACÉUTICOS

Precauciones especiales de conservación

Envase a presión. No exponerlo al sol, ni a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar incluso después de usado. No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase lejos del alcance de los niños.

Presentaciones comerciales

Envases de 100 y 1000 ml.

Número(s) de la autorización de comercialización

12-30-06276