

*PULGAS Y
GARRAPATAS
BAJO
CONTROL*



...Con excelente
CALIDAD/PRECIO

Maxickade® spray

Su composición es a base de:

TETRAMETRINA > PIRETROIDE DE 2ª GENERACIÓN

Sustancia química sintética empleada como insecticida y acaricida, que se utiliza comúnmente para el control de pulgas, garrapatas y piojos.

Acción: insecticida acaricida de contacto, no sistémico.

BUTÓXIDO DE PIPERONILO

Potencia la acción de la Tetrametrina al aumentar su velocidad de acción.

Modo de uso:

Pulverización directa sobre la piel del animal.


Uso cutáneo.

Pulsar sobre el cuerpo del perro durante unos segundos, a contrapelo, manteniendo el frasco a unos 30-40 cm de distancia.

Repetir semanalmente.

COMBINACIÓN
SINÉRGICA

Los componentes de Maxickade® spray son algunos de los insecticidas menos tóxicos que existen.



Winand K. Hock. Toxicity of Pesticides. College of Agricultural Sciences. The Pennsylvania State University, 2006.




SEGURIDAD

No existen limitaciones de peso ni de edad para su uso en cachorros. Se puede usar en perras gestantes y en lactación

EFICACIA

Sus dos principios activos son ampliamente conocidos para la prevención y tratamiento frente a ectoparásitos



*Las pulgas y otros
parásitos externos pueden
afectar a nuestros perros
desde el primer día*

Para poder prevenir y tratar las infestaciones por parásitos externos en nuestros perros **MÁS JÓVENES Y SUS MADRES**, necesitamos un producto seguro y eficaz **QUE PUEDA USARSE DESDE LOS PRIMEROS DÍAS**.

*¿Qué
podemos
usar?*

La mayoría de productos usados frente a ectoparásitos (collares, pipetas, comprimidos. . .) no pueden usarse en cachorros de corta edad ni en madres gestantes o en lactación.

Maxickade® spray



¡Protección desde los primeros días de edad!

- ✓ *Sin limitaciones de peso ni de edad*
- ✓ *Uso en perras gestantes y en lactación*
- ✓ *Eficacia y seguridad en un producto económico y fácil de usar*

MAXICKADE SPRAY TETRAMETRINA Y BUTÓXIDO DE PIPERONILO. COMPOSICIÓN: Cada gramo contiene: Tetrametrina 1,5 mg, Butóxido de piperonilo 8 mg Excipientes, c.s. **Forma farmacéutica:** Solución para pulverización cutánea. **Especies de destino:** Perros. **Indicaciones:** Tratamiento y prevención de ectoparasitosis en los perros. **Precauciones especiales de uso:** Este medicamento no contiene ningún conservante antimicrobiano. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. Envase a presión. No fumar. Las personas con hipersensibilidad conocida a los piretroides deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Debe evitarse el contacto con la piel, mucosas y ojos. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. Si por un empleo incorrecto o accidentalmente se produjeran intoxicaciones, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o etiqueta. No comer, fumar ni beber durante la utilización. Lavarse las manos después de administrar el medicamento a los animales. **Otras precauciones:** La tetrametrina es tóxica para los organismos acuáticos. No se debe permitir que los perros tratados entren en aguas superficiales durante las 48 horas tras el tratamiento. **Uso durante la gestación y la lactancia:** No se han descrito contraindicaciones durante estos periodos. **Vía de administración:** Uso cutáneo. **Envase a presión . Contiene:** volumen neto 400 ml. **Titular de la autorización de comercialización:** Divasa - Farmavic s.a. Ctra. Sant Hipòlit, km 71 – 08503 Gurb – Vic (Barcelona) España. **Número de la autorización de comercialización:** 3300 ESP. **Representante local:** Ecuphar Veterinaria SL. Av. Rio de Janeiro 60-66, Planta 13. 08016 Barcelona. **Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.**

